樹藝篇

樹藝篇總一

新編樹藝篇

穀部第一

穀部

黍 有丹黍　有黑黍　名秬

赤黍即丹黍米黄而粘可蒸食白黍釀酒亞於糯秫莖穗低小可以釀酒又可作饌粥北人呼為黄穄又名黄米一說穄即黍○不散垂而無毛粒粗者今人呼狗尾粟也即黍

稷 南人呼為穄北人呼為烏禾　先諸米熟為飯不粘着味淡而香　如黍黑色稗有二種一黄白一紫黑穄苗莖穗葉與黍難別故言黍必及於穄一說黍即為穄而另有稷與黍相似但不可釀○散垂而毛粒細者今人呼黄穄也即稷

北人呼黍為黄米呼稷為小米黄米莖葉差大于小米可以釀酒小米可以炊飯比黄米小而香予親見北人說如此

稻 本草以糯米為稻米而另立粳米條今人揔稱粳糯二種為稻其粳糯二種名色甚多不可勝計

稻宜下濕地北方少種而南方以粳米為食糯米正以釀酒俗又呼為大米

粟 即八穀中之禾也其粒細于粱米陶隱居云凡云粱米皆是粟類惟其芽頭色異為分別耳

粱 有黄粱　青粱　白粱

青粱谷穗有毛粒青米亦微青而細于黄白米黄粱穗大毛

長穀米俱麤于白粱而狀子少白粱穗亦大毛多而長穀麤扁長不似粟圓也

莖葉似粟而粒差大其穗帶毛芒牛馬皆不食与粟同時熟

秫 食物本草云粟之糯者即秫也尔雅翼黍條內云其類有粘有不粘其不粘者以為飯粘者別名秫以為酒則是又以黍之糯者為秫矣說文又云秫稷之黏者凡有三說今不可考

蜀秫 南名蘆粟北名蜀秫

黍稷在小滿後四五日種

黍粒大於稷乃稷之糯者可以為酒或云亦是稷但分粳糯稷粒小于黍乃黍之粳者可以為飯即黃穄也

總論上

黍對高如蘆類粒大北人謂之黍蜀此非黍也正黍結穗如稻散垂而不毛者是也稷有粳有糯礼曰明粢此指稷宜為飯者閩人讀粢作大米切此指稷宜為酒者梁有數種有青梁結穗有毛米粒微青而細黃梁穗大毛長米粒畧麁白梁穗大毛多米粒褊長粟唐本草注云粟類多種並細于諸梁按黍稷梁粟

昔北產漳人亦種之人多未識故為办說如此 周瑛漳州府志

予見一主簿乃山西人問以黍稷之別渠云彼處人家所常食者為粟人家多種之呼為穀子穗長尺餘枝長六七尺子細色白黍呼為黍子稷呼穄子黍稷粒比粟稍大或以釀酒或以薦先不常食亦不多種別一種粒大葉麄者北人以餵牛馬非黍也 兄丝記

黍稌

黍稌爾雅曰秬黑黍秠一稃二米郭璞注云秠亦黑黍但中米異耳孔子曰黍可以為酒廣志云有牛黍有稻尾黍秀成赤黍

有馬草大黑黍有秬黍有温屯黄黍有白黍有嶇芒鸞鴒之名穄有赤白黑青黄鸞鴒凡五種按今俗有鴛鴦黍白蠻黍半夏有黍驢皮穄崔寔曰穈黍黍之秫熟者一名穄也凡黍穄田新開荒為上大豆底為次谷底為下地必欲熟再轉乃佳若春下耕者下種後再勞為良一畝用子四升三月上旬種者為上時四月上旬為中時五月上旬為下時下種黍穄與植穀同時非下者大率以椹赤為候諺曰椹厘厘種黍時燥濕候黄墒始章切種訖不曳撻常記十月十一月十二月諫樹日種之萬不失一諫樹者凝霜封著木條也假令月三日諫樹還以月三日種黍他皆倣此十月諫樹宜早黍十一月諫樹宜中黍十二月諫樹

宜晚黍若從十月至正月皆諫樹者早晚黍悉宜也苗生壟中即宜杷勞鋤三遍乃止鋒而不構苗晚構即多折也刈穄欲早刈黍欲晚穄晚多零落黍早米不成皆即濕踐久積則浥鬱燥踐多兠年穄踐訖即蒸而裛于㘽切之不蒸者难舂米碎至春土臭蒸則易舂米堅香氣經夏不歇也黍宜晒之令燥濕聚則鬱凡黍黏者收薄穄味美者亦收薄難舂雜陰陽書云黍生於榆六十日秀秀後四十日成黍生於巳壯于酉長于戌老于亥死于丑惡于丙午忌于丑寅卯穄忌于未寅孝經援神契云黑墳宜黍麥尚書考靈曜云夏火星昏中可以種黍菽火東方蒼龍之宿四月昏中在南方菽大豆也氾勝之曰黍者暑也種者

必待暑先夏至二十日此時有雨彊土可種黍諺曰前十鴟張後十羗襄欲得黍近我傍謂近夏至也盖可以種晚黍也一畝三升黍心未生雨灌其心心傷無實黍心初生畏天露令兩人對持長索搜去其露日出乃止凡種黍覆土鋤治皆如禾法欲疎于禾疎黍雖科而米黃又多減及空令穊雖不科而米白且均熟不減更勝疎者氾氏云欲疎于禾其義未聞崔氏曰四月蠶入簇時雨降可種黍禾謂之上時夏至先後各二日可種黍蟲食李者黍貴也

說文云禾入米為黍又黍暑也當暑而生暑者尽而收齊民要術云凡黍田新開荒為上大豆底為次穀底為下地必欲熟一畝

用子四升三月上旬種者為上時四月上旬為中時五月上旬為下時夏種黍与殖穀同時非夏者大率以椹赤為侯苗生隴即宜耙劳鋤三遍乃止鋒而不耩詩云維秬維秠秬黑黍也又曰秬鬯一卣秬黍之别名此言黍之為酒尚矣今有赤黍米黄而秫可蒸食白黍釀酒亞於糯秫廣志云黍有牛黍有稲尾黍馬革大黑黍此黍之異名也又北地遠處惟黍可生所謂當暑而種當暑而收其莖低小（土人謂之秫子）可以釀酒又可作饌粥粘滑而甘此黍之有補於艱食之地也大抵割黍欲晚早則米不成宜即濕踐之凡祭祀以黍為上盛古人多以雞黍為饌貴其色味之美也（王氏農書）

黍米甘温無毒主益氣補中多熱令人煩 本草經

陶隱居云荊郢州及江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼秫粟為黍非也北人作黍飯方藥釀黍米酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大食不宜人言發宿病唐本注云黍有数種已備注前條今此通論丹黑黍米耳亦不似蘆雖似粟而非粟也穄即稷也其澤後條 澄類本草

丹黍米味苦微温無毒主欬逆霍乱止泄除熱止煩渴 本草經

陶隱居云此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之臣禹錫等謹按爾

雅云秬黑黍秠一稃二米釋曰按詩生民云誕降嘉種維秬維
秠李巡云黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍中一
稃有二米者別名為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云
釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為
正二米則秬中之異故言以名秬有二等則一米者亦可為汁
又云秠即皮其稃亦皮也秠稃古今語之異耳漢和帝時任城
縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗是也圖經曰丹黍
米旧不載所出州土陶隱居云北間江東亦時有種而非土所
宜今京東西河陝間皆種之然有二種米粘者為秫可以釀酒
不粘者為黍可食如稻之有粳糯耳謹按爾雅云虋芑赤苗秬

黑黍秠一稃二米釋者生民詩云誕降嘉種維秬維秠維穈一與虋同維芑穈虋即嘉穀赤苗者李巡云秬即黑黍之大者名也秠是黑黍中一稃有二米者別名為秠若然則秬秠皆黑黍矣周禮鬯人注赤以一秠二米者為秬一米者為黑黍後漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得三斛八斗是也古之定律以上黨黑牡秬黍之中者累之以生律度量衡後之人取此黍定之終不能協律一說秬黍之中者乃一稃二米之黍也此黍得天地中和之氣乃生蓋不常有有則一穗皆同二米米粒皆匀無大小得此然後可以定鍾律古今所以不能協聲律者以無此黍也他黍則不然地有腴瘠歲有凶穰則米之大小不常

何由知其中者此說為信然矣今上黨民間或值豐歲往往得二米者皆如此說但稀闊而得之故不以充貢耳北人謂秫為黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也（證類本草　秠詩經作秠此疑誤）

丹黍米皮赤其米黃惟可為糜不堪為飯粘著難解然亦動風（本草衍義）

黍亦有秔糯華谷嚴氏曰秬者為黍黍予少侍先君官游東鹿見彼人之所謂黍者苗與粟相似實結穗如稻散垂而不毛者是已其苗似蘆高丈餘穗赤黑色實圓而重者彼人謂之黍蜀非黍也郡人所謂黍蓋指黍蜀而言耳（黃仲昭邵武府志）

黍本草丹黍爾雅云秬黑黍秠一稃二米秠是黑黍之有二米者

黍之糯者謂之秫一名黃糯 草木畧

新開豆田爲上一畝用子四升春分前後宜用灰土和子種須鋤三五遍作一叢農書云黍心未生雨灌其心心傷無實黍心初生畏天露每日早用簇麻散絟長繩上令兩人對持于黍上牽概抹去其露則不傷黍刈穄欲早黍欲晚諺云穄青喉黍折頭黍穄熟時炊飯又可釀酒擣碎蒸糕以備食用春後皆可種 農桑撮要

三月種秫秫種宜下地春月早種収多其子可食稭稈可夾籬寨又作柴燒城郭間貨賣多得濟益也 同上

朱子註詩云黍谷名苗似蘆高丈餘穗黑色實圓重稷亦

穀也一名穄似黍而小常与北人論泌黍之形似乃知所謂苗似蘆高丈餘者即今南方名蘆粟北方名蜀秫其幹名秫稭者是已盖自是一種非黍也其所謂一名穄似黍而小者此乃是黍非稷也今北人謂黍為黃穄又名黃米粘膩可釀酒則黍之名穄明矣稷与黍甚相似但不可釀酒耳 荻園雜記

黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省声孔子曰黍可為酒禾入水也然則又以禾入水三字合而為黍不但從雨而已黍以大暑而種故農家以三月上旬為上時四月上旬為中時五月上旬為下時然今仲夏之月農既登黍矣天子以雛嘗黍羞与含桃先薦寢廟為鄭說者以為黍非新成

直是旧黍盖以鄭兵鮮孟秋所登之穀為黍稷故以仲夏為未熟若其未熟何得言登且所謂旧黍者自去歲孟冬与稷併食数月於此矣豈宜待今而後嘗耶黍固有早晩其晩者不妨至孟秋始熟故庶人秋乃薦黍此天子之礼自重其先熟者而嘗薦之耳故蔡邕以為今之蟬鳴黍亦猶十月獲稻而天子所嘗乃九月熟者謂之半夏稻亦其類也黍之秀特舒散故説者以其象火為南方之穀詩亦云芃芃黍苗以此也又云彼黍離離彼稷之苗者黍大体似稷故古人併言黍稷今人今[illegible]黍為黍穄行後之人有夏於内則有不祭於外故於此或不能办也黍有赤黍黑黍黍已別見爾雅稱赤苗恐是赤者其類有黏

有不黏如稻之有粳糯其不粘者以爲飯黏者别名秫以爲酒說文秫稷之黏者即謂此也月令造酒命大酋秫稻必齊盖以此秫与稻之糯爲酒北人謂秫爲黄米亦謂之黄糯醸以糯稻差劣黍之爲物黏而香故凡香之馨黍曰馥黏之黏戶吳切黍切皆從之又古人作履粘以黍米謂之黎黍其雪桃亦用黍以黍粘去桃毛也孔子先食黍以黍爲五谷之先考桃爲五果之下故捨不用耳黍又擣以爲餳謂之餦餭楚辭曰粔籹蜜餌有餦餭言以蜜和米麪煎熬作粔籹又有美餳衆味甘具也及屈原死楚人以菰葉果黍祠之謂之角黍 尔雅翼

杭黍稉黍以上五縣俱同 四明郡志

黍米味甘温無毒主益氣補中多熱令人煩又云性寒有小毒不可久食昏五臟令人好睡小兒食之不能行緩人筋骨絶血脉不可與白酒葵菜牛肉同食有丹黑數種比粟米略大今北地所種多是秫黍最黏又名黄糯只以作酒謂之黄米酒北米且動風人少食食物本草

黍米即丹黍也浙人呼為紅蓮米江南種者皆白色間有紅色者名赤鰕米味苦性温無毒又有六十日熟喜動氣主咳逆霍乱除煩渴下氣止洩不可合蜜飴糖葵食生痼疾日用本草

黑黍

秬黑黍也古者薦籩有白黑形鹽白為熬稻黑即秬也至蔵氷則用黑牡秬黍以享司寒蓋此倣其方之色亦以為酒謂之秬鬯既芬香調暢矣若將用則鬯酒入鬱〻人〻得之築鬱金草煮之以和此酒則謂之鬱鬯故鬯人掌共秬鬯而鬱人和鬱鬯以此也既實之於彝先祭未殺牲之前則以圭璋〻瓚挹此酒灌地〻〻以求神謂之祼將 尓雅翼

爾雅秬秬黑黍詩曰維秬維秠〻一稃二米註此亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實〻二米得黍三斛八斗是李巡曰黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍之

中一稃有二米者別名之爲秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬爲酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬爲正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則二米亦可爲酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭惟祼爲重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故云釀秬爲酒此云秠一稃二米鬯人注云一稃二米文不同者鄭志荅張逸云秠即皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引此文得以稃爲秠也

稷

稷者五谷之長故陶唐之世名農官為后稷其祀五穀之神与社相配亦以稷為名以為五穀不可徧祭〻其長以該之稷所以為五谷長者以其中央之穀月令中央土食稷与牛五行土為尊故五穀稷為長又古者號稷為首種孟春行冬令則雪霜大摯首種不入蔡邕以首種為麥以麥嘗隔歲而種故以為首而鄭康成以為稷者蓋以考靈耀云日中星鳥可以種稷是一歲之初所先種者唯稷況又孟春正種稷之時而云首種不入即是極寒種不入土不待歲收然後為入也稷又名齊或為粢故祭祀之號稷曰明粢而言粢盛者本之故諸穀因皆有粢名

小宗伯所謂办六齍之名物与其用是也杜子春又欲讀酒正
五齊皆為粢以礼運有粢醍在堂意以粢穀為醍則余四齊亦
皆以粢穀為之然破五齊從一粢于义不可故後鄭但以為齊
者以度量節作之更讀礼運粢醍為齊此說之不同者也稷又
名為穄呂氏春秋曰飯之美者有陽山之穄高誘曰關西謂之
糜冀州謂䵚（音牽）說文糜穄也廣雅曰䵚穄也穆天子傳曰赤
烏之人獻穄百載見今人皆謂之穄然則稷也粢也穄也特語
音有輕重耳大抵塞北最多如黍黑色稗有二種一黃白一紫
黑紫黑者芑有毛北人呼為烏禾今人不甚珍此惟祀事用之
農家種之以備他穀不熟為粮耳（爾雅翼）

稷米味甘無毒主益氣補不足本草經陶隱居云稷米亦不
識書多云黍与稷相似又有稌亦不知是何米詩云黍稷稻粱
禾麻菽麦此即八穀也俗人莫能證辨如此谷稼尚弗能明而
况芝英乎按氾勝之種植書有黍即如前說無稷有稻穡是稷
穀梁是秫禾即是粟董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻枲是大
麻菽是大豆大豆有兩種小豆一名荅丁合切有三四種麦有大
小穬穬即宿麦亦謂種麥如此諸穀之限也菰米一名彫胡可
作餅又漢中有一種名枲粱粒如粟而皮黒亦可食釀為酒甚
消玉又有烏禾生野中如稗步賣切荒年代粮而殺蟲煑以沃地
螻蟻皆死薭稗亦可食凡此之類復有數種耳唐本注云呂氏春

秋云飯之美者有陽山之穄高誘曰關西謂之糜冀州謂之[臤黍]音捭廣雅云[臤黍]穄也礼記云祭宗廟稷曰明粢穆天子傳曰赤烏之人獻穄百載說文云稷五谷長田正也自商以来周弃主之此官名非穀號也又按先儒以為粟類或言粟之上者爾雅云粢稷也傳云粢盛解云黍稷為粢汜勝之種植書又不言稷陶云八穀者黍稷稻粱禾麻菽麦即有稷禾明非粟也本草有稷不載穄穄即稷也今楚人謂之稷關中謂之糜呼其米為黃米与黍為仙秫故其苗与黍同類陶引詩云稷恐与黍相似斯並得之矣臣禹錫等謹按陳藏器云彫胡是菰蔣草米古今所貴彫胡性冷止渴內則云魚宜菰枲粱按枲亦粱之類

消玉禾聞按穈穄一物性冷塞北最多廣雅云穄也如黍黒色稗有二種一黄白一紫黒其紫黒者芑有毛北人呼為烏禾。

圖經曰稷米今所謂穄米也舊不着所出州土今出粟米處皆能種之書傳皆称稷為五穀之長五谷不可遍祭故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者有陽山之穄高誘云関西謂之穈冀州謂之緊黍皆一物也廣雅解云如黍黒色稗有二種一黄白一紫黒其紫黒ヒ其芑有毛北人呼為烏禾是也今人不甚珍此惟祠事則用之農家種之以備他穀之不熟則為粮耳證類

本草

稷米今謂之穄米先諸米熟又其香可愛故取以供祀然發

故疾只堪為餅不粘着其味淡 本草衍義

稷米苗似芦北人名烏禾南人名穄為五谷之長味甘性冷無毒發三十六種冷氣病不可多食發痼疾以黍米釀酒解之久食令人煩不可同川附子食解若瓠毒

稷乃今之穄也齊晉之人謂即積皆曰祭乃其土音乃無他義也本草左云又名糜〻子〻乃黍屬大雅維秬維秠維穈維芑秬秠穈芑皆黍屬以色別丹黍謂之穈（音門）今河西人用糜字而音糜 筆談

穄禾從祭謂可以供祭也其苗莖穗葉与黍難別故言黍必及於穄其米用有異也種治之法与黍俱同凡穄味美者亦収

薄難舂割穄欲早蓋晚多零落收訖宜蒸而熹之曝乾舂而為米其米踈爽可炊煮作飯時諸谷未熟可以接飢其色蠏黄其味香美所重特以為農家之稀饌也 王氏農書

稷 黑粟也 武功志

稷米味甘無毒益氣補不足又云冷治熱發冷病氣鮮動毒以其早熟又香可愛日以供祭然味淡諸穀之中此為下苗種者惟以防荒年耳 食物本草

稷按稷為五谷之長北方所謂穄米也其秔者宜為飯其糯者宜為酒曲礼稷曰明粢此主于為飯者而言之也南人謂粢作大米切此主于為酒者而言之也其实一物以秔糯而別故知

莆人所謂粢則知北人所謂稷矣 興化府志

穄稷也中吳惟山鄉高原有種者謂之穄粟其苗類黍其穗如稻與粟少異 蘇州府志

甌冶遺事穄米与黍相似而粒大粟黍穄三種諸邑山谷中間有種者然甚少也 八閩通志

稷苗穗似蘆而米可食為五谷之長五谷不可徧祭故祀其長以配社今人謂之穄關西謂之糜兾州謂之緊黍 草木畧

穄稷也高鄉種之其色如蝋謂之黃穄其苗類黍其穗如稻 松江府志

秫蜀黍之最長米粒亦大而多者北地種之以備缺粮否則

喂牛馬也南人呼為蘆穄 食物本草

粱秫

粱秫爾雅曰虋赤苗芑白苗郭璞注曰虋今赤粱粟也芑今之白粱粟也皆好穀也犍為舍人曰是伯夷叔齊所食首陽草也廣志曰有具粱解粱有遼東赤粱魏武帝嘗以作粥爾雅曰粟秫也孫炎曰秫黏粟也廣志曰秫黏粟有赤有白者有胡秫早熟及麥說文曰秫稷之黏者案今世有黃粱谷秫桑根秫穄天棓秫也粱秫並欲薄地而稀一畝用子三升半地良多雉尾苗概穗不成種與植穀同晚者全不收也燥濕之宜杷勞之法一同穀苗收刈欲晚性不零落早刈損實

梁

粱今之粟類古不以粟爲穀之名但米之有孚殼者皆稱粟今人以穀之最細而圓者爲粟則粱是其類內則曰飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛説者曰下言白黍則上是黃黍下言黃粱則上是白粱今粱有三種青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細于黃白米也夏月食之極爲清涼但以味短色惡不如黃白粱故人少種之亦早熟而收少作餳清白勝餘米黃粱穗大毛長殼米俱麤於白粱而收子少不耐水旱食之香味逾於諸粱人

號為竹根黃白粱穗亦大毛多而長殼麤扁長不似粟圓米亦白而大其香味為黃粱之亞古天子之飯所以有白粱黃粱者明取黃白二種耳今人大抵多種粟而少種粱以其損地力而收獲少耳然古無粟名則是以粱統粟今粟與粱功用亦無別明非二物也粱比他穀最益胃但性微寒其聲為凉蓋是亦借凉音如許叔重說黍大暑而種則以黍從黍粱從凉其義一也古食醬會膳食之宜則犬與粱相副先儒以為犬味酸而溫粱甘而微寒亦氣味相成也粱食之美者故稱膏粱之性難正以其養身而易驕若歲凶則大夫無故不食粱（爾雅翼）

青粱米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止泄痢利小便益

氣補中輕身延年 本草經 陶隱居云凡云粱米皆是粟類惟其牙頭色異為分別爾青粱出北今江東少有記勝之書云粱是秫粟今俗用則不爾唐本注云青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白粱也穀粒似青稞而少麄夏月食之極為清凉但以味短色惡不如黃白粱故人少種之此谷早熟而收少也作餳清白勝餘米 證類本草

白粱米味甘微寒無毒主除熱益氣 本草經 陶隱居云今處處有襄陽竹根者最佳所以夏月作粟飡亦以除熱唐本注云白粱穗大多毛且長諸粱都相似而白粱谷麄扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美為粱之亞矣陶云竹根乃黃粱非白

粱也然粱雖粟類細論則別謂作粟食殊爲的稱也同上

黃粱米味甘平無毒主益氣和中止洩本草經　陶隱居云黃粱出青冀州此間不見有爾唐本注云黃粱出蜀漢商浙間亦種之穗大毛長谷米俱麤於白粱而收子少不耐水旱食之香美逾於諸粱人號爲竹根黃而陶注白粱云襄陽竹根者是此乃黃粱非白粱也同上

圖經曰粱有青粱黃粱白粱皆粟類也旧不著所出州土陶隱居云青粱出北方黃粱出青冀州白粱處處皆有蘇恭云黃粱出蜀漢商浙間亦種之今惟京東西河陝間種蒔皆白粱耳青黃乃稀有青粱穀穗有毛粒青而米亦微青而細於黃

白米也黃粱穗大殼米俱麤於白粱而收子少不耐水旱襄陽有竹根者是也白粱穗亦大毛多而長穀麤扁長不似粟圓也大抵人多種粟而少種粱以其損地力而收穫少而諸粱食之比他穀最益脾胃性亦相似耳粟米比粱乃細而圓種類亦多功用則無別矣其泔汁及米粉皆入藥近世作英粉乃用粟米浸累日令敗研澄取之今人用去疿瘡尤佳 證類本草

青黃白粱米此三種食之不及黃粱青白二種性皆微凉獨黃粱性甘平豈非得土之中和氣多耶今黃白二種西洛間農家多種為飰尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於他穀收實少故能種者亦稀白色者味淡 本草衍義

黃粱米味甘無毒益氣和中止泄痢去風濕痺其穗大毛長谷米俱麤於白粱取子少不耐水旱食之香美逾於諸粱號為竹根黃其青白二色微涼惟此甘平豈非得中和之正氣多邪

食物本草

白粱米味甘微寒無毒主除熱益氣移五臟氣續筋骨止煩渴其穗大多毛且長穀麤扁長不似粟圓米亦白而大食之香美次於黃粱亦堪作粉

食物本草

青粱米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止泄利小便益氣補中健脾止泄精輕身一云以米醋浸三日百蒸百暴果藏遠行一餐可度數日其谷穗有毛微青而細早熟少收夏月

食之極青涼但味短而澁色惡不如黃白粱故人少種 食物
本草

青粱米其谷穗有毛粒青粱皆粟米也味甘性寒無毒主胃痺熱中止洩痢利小便益氣補中煮汁飲之能解消渴 日用本草

白粱米穗大毛穀粗扁長不似粟圓也米白炊飲食之香美主除胸膈中虛熱益氣止吐 日用本草

黃粱米穗大毛長穀米俱粗味甘性平無毒主益氣和中止洩痢去當風臥濕遇中冷病作飲食之 日用本草

粱之類多爾雅芑白苗白粱也又曰虋赤苗赤粱也又有青

粱有黃粱記勝之書曰粱是秫粟今俗謂之粱古祭祀所用粢盛是也可作資食及釀酒亦如糯米或云粱亦有粳者其謂粟米亦曰黃子 草木畧

爾雅虋音門赤苗註今之赤粱粟芑音起白苗註今之白粱粟皆好谷疏大雅生民云誕降嘉種維秬維秠維穈維芑虋芑穈音義同虋芑即嘉谷赤苗者芑即嘉穀白苗者

粱有赤粱有白粱廣雅曰有具粱有遼東黃粱其禾莖葉似粟其粒比粟差大其穗帶毛芒牛馬皆不食與粟同時熟收割之法一同舂而為米圓滑如珠炊之香美勝如粟米世謂之膏粱號食飯之上品也 王氏農書

菜粱也爾雅云以粢為稷誤也

蜀黍　今所謂芦粟也

蜀秫春月種用下地莖高丈餘穗大如帚其粒黑如漆如蛤眼熟時收刈成束攅而立之其子作米可食餘及牛馬又可濟荒又稍莛可作洗帚稭稈可以織箔夾籬供爨無有棄者亦濟世之一穀農家不可闕也　王氏農書

粟莖葉如薏苡而高亦高鄉所種爾雅注江東呼粟為粢今北人所謂蘆林有二種秔者穗直而疎糯者穗環而密　松江府志

粟　糯粟即秫

春秋說題曰粟之為言續也粟五変一変而以陽生為苗二変而秀為禾三変而粲然為之粟四変入臼米出甲五変而蒸飯可食宋均註云粟受五行氣而五変故乃成可食陽以一立為法故粟積大一分穗長一尺文以七列精以五立西者金所立米者陽精故西字合米而為粟愚按粟之名不一或因姓氏或因形似隨義賦名故早則有高居黃百日粮之類晚則有鴆腳穀雁頭青之類其餘名字不可偏数今畧各載於此齊民要術曰夫粟成熟有早晚苗稈有高下收実有多少質性有彊弱米味有美悪粒実有息耗山澤有異宜順天時量地利則用力少

而成功多任情反道勞而無獲。凡粟田黍豆小豆底為上麻黍胡麻次之蕪青大豆為下故種粟春種欲深夏種欲淺其種時雨後為佳遇小雨宜接濕接大雨待歲生小雨不接濕無以生禾苗大雨不待白背濕碾則令苗瘦歲若盛者先鋤一遍然後納種佳也若遇旱秋耕之地得仰壟待雨春耕者不中也夏若仰壟匪直盪汰不生兼与草薉俱出凡田欲早晚相雜防歲道有所宜有閏之歲節氣近後宜晚田然大率欲早早田倍多於晚早田淨而易治晚者蕪薉難出其收有多少從歲所宜非閑早晚早谷米實而多晚谷皮厚米少而虛也氾勝之書曰種無期因地為時三月榆莢時雨膏地彊可種禾植禾夏

至後八九十日常夜半候之天有霜若白露下以平明時令兩人持長索相對各持一端以槩禾中去霜露日出乃止如此五谷不稼不傷矣又必待苗生如馬耳則鏃鋤稀豁之處鋤之補之五谷惟小鋤之為良苗出壟則深鋤々不厭数周而復始勿以無草而暫停鋤者非止除草盖地熟而実多糠薄而米息鋤得十遍便得八米也春鋤起地夏而除草春鋤不用觸濕六月以後雖濕亦無嫌呂氏春秋曰其苗弱也欲孤其長也欲相与俱其熟也欲相扶是故三以為族乃多粟（族聚也）吾苗有行故速長弱不相害故速大橫行必得從行必術正其行通其風也耘苗之法其凡有四第一次曰撮苗第二次曰布第三次曰擁

第四次曰復（俗曰添水）一功不至則粮莠之害秕糠之雜入之矣撮苗後用一驢帶籠嘴挽之初用一人牽之慣熟不用止一人輕扶入之二三寸其深痛過鋤力三倍所辦之田日不啻二十畝今燕趙合用之名曰劐之食貨志云力耕数耘収穫如盜賊之至故熟速刈乾速積刈早則鎌傷刈晚則穗折遇風則収減濕積則蒸爛積晚則損耗連雨則生耳所以収穫不可緩也記曰種而不熟々而不獲識其不能圖功攸終也是知収穫者農事之終為農者可不趋時致力以成其終而自廢其功乎七月詩云九月築場圃十月納禾稼言農功之後也載芟之詩曰載穫濟々有実其積萬億及秭夫粟者五谷之長中

原土地平膴惟宜種粟古今穀祿皆以是為差等出納之司皆
以是為準則周礼地官曰倉人掌粟入之藏鄭注云九谷尽藏
以粟為主故漢太倉之粟陳〻相因充溢露積於外神農之教
曰有石城十仞湯池百歩帶甲百萬而亡粟弗能守史記曰宣
曲任氏之先為督道倉吏秦之敗豪傑皆争金玉而任氏獨
積倉粟楚漢相距滎陽民不得耕種米石至百金而豪傑金
玉尽帰任〻氏〻以此起富所以凶年飢歳雖隋侯之珠不易
一鍾之粟也由此言之粟之於世豈非為國為家之寶乎

王氏曲辰書

粟爾雅曰稷類粒細於諸粱江東呼為粢礼曰明粢有黄白二

種 八閩通志

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便 本草經 陶隱居云江東所種及西間皆是其粒細於粱米熟舂令白赤以當白粱呼為白粱粟陳者謂經三五年者或呼粢 音咨 米以作粉尤鮮煩悶服食家亦將食之陳士良云粳粟米五谷中最硬得漿水即易化解小麥虛熱

證類本草

粟米即秈粟也秫米即稷粟也 日用本草

粟米味鹹氣微寒無毒主養胃氣去脾胃熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便止痢壓丹石毒解小麥毒煮粥性

煖初生小兒研細煑粥如乳每少与飲之助穀神達腸胃甚佳不可与杏仁同食令人吐泄粟類多種此則北人所常食者是也又舂爲粉食主氣弱食不消化嘔逆解諸毒又蒸作糗食味甘苦寒又云酸寒主寒中除熱渴解積食大腸一種糯粟即秫也 食物本草

秫米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡 本草經 陶隱居云此人以作酒及煑糖者肥軟易消方藥不正用惟嚼以塗漆及釀諸藥膠唐本注云此米功用是稻秫也今大都呼粟糯爲秫稻秫爲糯矣北土亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫秔糯此三穀之秈音仙秫

也臣禹錫謹按顏師古刊謬正俗云今之所謂秫米者似黍米而粒小者耳亦堪作酒孟詵云秫米其性平能殺瘡疥毒熱擁五藏氣動風不可常食北人往往有種者代米作酒耳衍義曰秫米初檮出淡黄白色經久色如糯用作酒者是此米亦不堪為飰最粘故宜酒 證類本草

粟有早粟大粟草粟數種 九江府志

黍似粟而大 同上

黄粟黒粟 溫州府志

秔粟有烏頭半夏二種稬粟有羊角叠葉二種五縣俱同 四明郡志

狗尾粟鴨脚粟出瓊州 瓊州府志

黍之類俗呼為粟 禾粟 寒粟 草粟 毛臍粟 成卅粟

牛䰾粟 觀音粟 青稈粟 狗尾粟 紅糯粟 見武寧志武寧屬江西南昌府

粟米即秈粟也味鹹性寒無毒陳者味苦解小麥毒養腎去脾胃中熱益氣解虛熱利大小便與杏仁同食令人吐瀉煑粥性暖 日用本草

爾雅曰衆音終秫註謂黏粟也疏衆一名秫秫謂黏粟也說文云稷之黏者也與穀相似米黏北人用之釀酒其莖稈似禾而麤大者是也

秫米味甘微寒熱利大腸療漆瘡殺瘡疥毒熱擁五臟氣動風作飯最黏惟可作酒汁亦少 食物本草

秫米即稉粟也味甘微寒性平無毒不可常食主止寒熱利大小腸殺瘡疥動風氣迷悶人細嚼以塗毒患漆瘡及犬咬凍瘡 日用本草

粟与粱相類其顆粒大者為粱小者為粟令人多不能辨之本草唐本注粟類多種而並細於諸粱北土常食陶隱居謂粟舂白當白粱又謂或呼粟為粢粟蓋粢粟是稷稷乃穄之異名也拠此則隱居亦不識粟矣 邵武府志

爾雅曰粢稷註今江東人呼粟為粢粟疏曰左傳云粢食

不𥡴粢者稷也曲礼云稷曰明粢是也郭云今江東人呼粟為粢然則粢也稷也粟也正是一物而本草稷米在下品別有粟米在中品又似二物故先儒甚疑焉

禾

廣雅稻穗曰禾説文禾嘉谷遇木生而立故始生於二月金王而死故熟於八月得時之中故謂之禾

穀部第三

稻　水稻　旱稻　秔稻　再熟稻　糯稻

稻米粒如霜性尤宜水故五穀外別設稻人之官掌稼下地以豬畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮瀉水以涉揚其芟作田而漢世亦置稻田使者以其均水利故也古者之於穀叔與苴以食農麥以接續至於食稻衣錦則以為生人之極樂以稻味尤美故也稻一名稌然有粘有不粘者今人以粘者為糯不粘者為秔然在古則通得稻稌之名說文曰稻稌也沛國謂稻曰稬奴乱切秔稻屬或作粳是則直以稬為稻耳若鄭康成注周礼稌粳也則稻是粳然要之二者皆稻也故氾勝

之書云三月種秔稻四月種秫稻字林云糯黏稻也秔稻不黏者今人亦皆以二榖為稻若詩書之文自依所用而解之如論語食夫稻則稻是粳月令秫稻必齊則稻是糯周礼牛宜稌則稌是秔豐年多黍多稌為酒為醴則稌是糯又稻人之職掌稼下地至澤草所生則種之芒種是明稻有芒有不芒者今之粳則有芒至糯則無是通得稱稌稻之明驗也然說文所謂沛國謂稻曰稬至郭氏解雅稌稻乃云今沛國稱稌不知說文亦豈謂此稌訛為稬耶將毋郭自異義也又有一種曰秈比於粳小而尤不黏其種甚早今人號秈為早稻粳為晚稻蘇氏云粳一曰秈亦未必然也又今江浙間有稻粒稍細耐水旱而成實早作

飯差硬土人謂之古城稻云始自古城國有此種真宗聞其耐旱遣以珍寶求其種始植於後苑後在處播之按國朝會要大中祥符五年遣使福建取占城禾分給江淮兩浙漕并出種法令擇民田之高者分給種之則在前矣（尔雅翼）

稻尔雅曰稌稻說文謂稻為粳稌屬也粳容林字林云粳粘稻而粳稻不粘今之食米皆粳稻釀酒則粳稻也其名品皆甚多而八郡所呼又名不同不能悉載茲特取其大者（八郡謂福州興化泉州漳州汀州邵武建寧延平）早稻春種夏熟晚稻蓋早稻既穫再揷至十月而熟者其米皆有紅白二色宋馬益詩云兩熟潮田世獨無蓋謂是也大冬稻米亦有紅白二色春種冬熟歲惟一收然其所

穫與歲二熟者亦差相等占城稻無芒而粒細湘山野録云宋
真宗以福建田多高仰聞占城稻耐旱遣使求其種得十石以
遺其民使蒔之三山誌謂其有早晩二種邵武志謂其種有六
十日可穫者有百日可穫者今八郡皆有之稜稻之圃植者春
種九十月熟有芒禾有紅白二色味香自福以南四郡皆有植
之者然不多也已上俱粳稻早秫與早稻同熟晩秫與晩稻同
熟大冬秫與大冬稻同熟已上俱糯稻八閩通志
稻有秈多葉少穗石田畏旱惟宜此種耳雲岩志
黄粒稻韻芒肥粒色殷香軟金地藏自新羅國帶其種至化城
寺有之九華志

成化初郡人有戍雲南者得安南稻一種五月先熟米白出漳州八閩通志

陳廩米味鹹酸温無毒主下氣除煩渴調胃止洩瀉又云廩米有粳有粟諸家並不說何米然二米陳者性冷頻食〻人自利此說與上經文稍戾食物本草

香稻米味甘軟其氣甜香可愛有紅白二種又有一類紅長者三粒僅一寸許比他穀晚收開胃益中滑澁補精但人不常食亦不多種也食物本草

粳米即晚米也味甘苦惟平無毒煮之不益脾胃熟佳主益氣解煩止洩斷痢長肌肉補中益腸胃安和五臟不可合蒼耳食

令人卒心痛或成走注合馬肉食發癎疾日用本草

稻米即粳米性味多粘可作酒味甘苦性微寒無毒主溫中令人多食熱大便堅益氣脈行榮衛中血米食不可與酒共食醉難醒妊娠與雜肉同食不利子久食人身軟四肢不收昏昏多睡發風動氣癰疽瘡痛擁諸經絡氣解芫青毒食物本草

陳倉米軍倉中陳赤者用以釀醋為妙味鹹酸性溫無毒主下氣除煩渴調胃止泄痢澁腸補中益氣和馬肉食發痼疾和蒼耳食卒心痛食物本草

宋宣德郎曾按正禾譜其敘正名有曰稻有總名有複名有散名曰穀云者夆凡種以為言洪範曰百穀用成大宰曰三農生九谷孟子曰五谷熟而人民育今江南呼稻之有稃者曰稻穀黍之有稃者曰黍谷而不及麻菽者以禾為主也曰粟云者谷之未成米者也許氏曰粟二十斗為米十斗㲉為禾六斗大半斗曰粲今西昌呼稷為粟者稷為粟長通稱之也二者猶為谷粟之總名而已稻之所以為稻禾之所以為禾一類之中又有總名焉曰稻云者兼早晚之名大率西昌俗以立昌春芒種節種小暑大暑節刈為早稻清明節種寒露霜降節刈為晚稻自類以推之有秔有糯其別凡數十種詩曰浸彼稻田司徒之屬

以稻名官皆秊一以槩見也曰禾云者秊中之言也許氏曰二月而生八月而熟得時之中故曰禾二月生則立春清明在其間矣言八月熟則寒露霜降在其間矣賈思勰曰二月三月種爲植禾四月五月種爲穉禾許氏曰植早種也穉晚種也以二月三月種爲植則今江南早晚種率以正月二月種之惟有閏月而春氣差晚然後晚種至三月始種則三者猶未爲早種也以四月五月種爲穉則今江南蓋無此種詩曰彼有不穫穉許氏以爲幼禾而今江南再生禾亦謂之女禾宜爲可用未知賈氏何以有是說此總名之辨也詩曰豐年多黍多稌食醫曰牛宜稌康成曰稌稻也郭璞曰沛國人謂稻爲稌蓋一物而方言

異此複名之辨也詩曰黍稷種稑司稼掌辨種稑之種也毛鄭郭璞等曰先而種而後熟曰種後種而先熟曰稑今江南有黄稑禾者大暑節刈早種畢而種霜降節末穫晚種而熟詩曰維糜維芑又曰薄言菜芑康成曰糜赤苗也芑白苗也郭璞曰糜赤苗粟也芑白苗粟也以江南早晚種較之早種如六月白晚種如白圓禾之類其穀芒皆赤豈非所謂糜耶許氏曰稻紫莖不黏白穬今江南晚種中有所謂紫眼禾者其葉當節處有紫色抑亦許所謂穬也歟又曰芒粟曰穬今西昌早晚種之白稻禾而外多有芒者抑亦許所謂穬也歟今西昌晚種中亦有所謂穬稻禾者其谷無芒蓋名同而实非此散名之辨也百谷之

種其畧見於經其備見於今其如或產於中國或生於四夷今西昌早種中有早占禾晚種中有晚占禾乃海南占城國所有西昌傳之才四五十年推今驗古此其類也賈勰乃引周書曰神農氏世天雨粟神農耕而種之此小說之繆不可用而其叙土宜有曰按禹貢楊州厥土塗泥厥田上中厥賦上上有按職方氏楊州長沙為切境而吉之安福縣在漢長沙為安成則吉之壤正當古荆楊之交職方氏二州皆宜稻而吉在其兩間無二州之美禹貢兩州之土惟塗泥宜稻人亦曰掌稼下地則下地者塗泥之所在為種稻之宜也然禹貢楊州田第九賦第七荆州田第八賦第三者亦以人力修故也惟其壤有騂緹墳壤

之異濕勃壚槧之殊故其種亦有早晚大小之不同堅弱精粗之不一或一物而彼此有異名或所稱殊近而俗音有訛正則宜其顛倒錯亂而难便今之見於譜者尚記西昌大畧而已泰和縣志

舊志吳俗以春分節後種大暑節後刈者為早稻芒種及夏至節後種白露節後刈者為中稻夏至節後十日内種至寒露節後刈者為晚稻過夏至後十日雖種不生矣今吾松最早必交立夏節其或雨水不時大暑後種者亦生但不盛耳東鄉遲種而早收西鄉蚤種而晚收風土之不同如此然稻之晚者必佳種也 萌清松江府志

爾雅稌稻註今沛国呼稌音杜疏別二名也詩周頌云豐年多黍多稌礼記内則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻是一物也案說文云沛国謂稻為糯秔稻屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者本草以粳米稻米為二物秔與稉古今字然秔糯甚相類粘不黏為異耳依說文稌稻即糯也江東呼稬乃乱切

水稻

稻之名不一隨人所呼不必縷數有粳秫之別粳性疎而可炊飯秫性粘而可釀酒然非水則無以生故種藝之法宜選上流出水便其性也春秋說題曰稻之為言藉也稻含水盛其德也稻太陰精含水漸洳乃能化也淮南子亦曰江水肥而宜稻南方下土塗泥皆宜水種治稻者蓄陂塘以瀦之置堤閘以止之故周官制典稻人掌稻下地以瀦蓄水以防止水齊民要術云三月種者為上時四月上旬種者為中時中旬種者為下時先放水十日後曳碌碡十遍地既熟淨淘種子漬經三宿漉出納草篅中裛芽長二分一畝三斗種之苗長陳草復起以鎌侵水

芟之稻苗漸長復惟耨之耨訖去水曝乾根令堅強時水旱而溉之又有作為畦埂耕耙既熟放水匀停擲種於內候苗生五六寸拔而秧之今江南皆用此法苗高七八寸則耘之耘畢放水熇之欲秀復用水浸之苗既長茂復事耨拔以去稂莠○農家收穫尤當及時江南上雨下水收稻必用喬扦笐架乃不遺失蓋刈早則米青而不堅刈晚則零落而損收又恐為風雨損壞此九月築場十月納稼工夫次第不可失也大抵稻穀之美種江淮以南直徹海外皆宜此稼舂而為米潔白可愛炊為飯食尤為香美孔子云食夫稻衣夫錦蓋食之於稻衣之於錦無以加也故生蓄積而禦飢國家饋運而濟之誠穀中之上品世

間之珍藏也王氏農書

稻有二有早稻有晚稻春種夏熟者早稻也夏種秋熟者晚稻也晚稻玄穗而脩芒雨不足則藝之又有秫亦數種以用釀酒廬陽客記

酆都稻名重思米如石榴子杜瓊重思賦曰霡霂秋雨翠矣重思靈氣交被嘉穀應時酉陽雜俎

早稻三月種六月熟晚稻六月種十月熟大冬稻春種冬熟以上俱粳米有紅白二色可爲飯秫爲糯米有早秫晚秫大冬秫種與諸稻同用以釀酒漳州府志

旱稻

稻之名一而水旱之名異蓋水稻宜近上流旱稻宜粱如

田齊民要術曰凡下田停水處燥則堅垎濕則汚泥難治而

易荒墝埆而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五六月時暵之以擬大麥時水澇不得納種者九月之服一轉至春種稻萬不失一凡種下田不問秋夏候水盡地白時速耕杷勞頻翻令熟二月半種稻為上時三月為中時四月初及半為下時漬種如法裛令開口耬耩掩種之即再遍勞苗長三寸杷勞而鋤之鋤惟欲速每經一雨輒欲杷勞苗高尺許則鋒天雨無所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨時拔而栽之餘法悉與下田同今閩中有得占城種稻高仰處皆宜種之謂之旱占其米粒而且甘為旱稻種甚佳北方水源頗少惟陸地霑濕處種稻其耕鋤薅拔一如前法一種有小香

稻者赤芒白粒其米如玉飯之香美凡祭祀延賓以為上饌蓋貴其罕也 王氏農書

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩 本草經 陶隱居云此即人常所食米但有白赤小大異族四五種尤同一類也 證類本草

粳米白晩米為第一早熟米不及也平和五藏補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾熟則佳 本草衍義

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩痢壯筋骨通血脉和五臟補益胃氣其功莫及小兒初生煑粥汁如乳量與食開胃助穀神甚佳合芡實煑粥食之益精強志耳目聰明新者乍食亦少動風氣陳者更下氣病人尤宜服蒼耳人食急痛有早中晩

三收以白晩米為第一各處所產種数甚多氣味不能無少異而亦不大相遠也天生五谷所以養人得之則生不得則死此其得天地中和之氣同造化生育之功故不比他物可名言也本草所主在柔故畧耳

秔稻

箭子稻米粒廋長尖細雪色味香甘九月熟 蘇州府志

箭子稻粒廋長雪色味香甘晚熟稻品之至高者 姑蘇志

香子稻米色斑雜粒小而長若以三五十粒入他米三四升炊之芬芳可愛然不可多用常熟志云香䆉 蘇州府志

紅蓮稻從古有之陸魯望別墅懷居詩云遥爲晚花吟白菊近炊香稻識紅蓮至今以此爲佳種 中吴紀聞

紅蓮稻自古有之陸龜蒙別墅懷歸詩云云則唐人已書此米中間絶不種二十年来農家始復種米粒肥而香 吴郡志

紅蓮稻五月種九月收皮赤崑山志謂米半有紅粒味香 蘇州府志

再熟稻

再熟稻一歲兩熟吳郡賦鄉貢再熟之稻蔣堂登吳江亭詩云嚮日草青牛引犢經秋田熟稻生孫注云是年有再熟之稻細考之當在皇祐間今田間豐歲已刈而稻根復蒸苗極易長旋復成實可掠取謂之再撩稻恐古所謂再熟者即此 吳郡志

稻經獲再生者名稻孫 鄭熊番禺雜記

穲稏稻五月種八月熟皮莖俱白米色斑粒長性硬或以勝紅蓮云 盧志

六十日稻三月種五月熟米色白小同上

六十日稻四月種六月熟米小色白遲至八十日熟又名早紅蓮又云救公饑王志

百日赤稻三月種六月熟芒赤米白盧志

百日赤四月種六月熟赤米小而白王志

稻公揀稻米圓無斑近歳多種有早晩二種盧志

早稻即占城稻其法南方地煖二月中旬至三月上旬用竹籠周以稻稈置稻種其中約五斗許又覆以稈入池浸三日伺微熱如甲拆狀則出而布於地及苗與穀等別用寛竹器貯之於耕過田細土停水二寸許布之三日決去水至五日伺苗長二

寸許復引水浸一日乃插蒔至八月熟刈後若頻得雨往往再

生所謂再熟稻是也

麥爭場稻三月種六月熟言稻早熟與麥爭登場也 盧志

小秈禾即秈禾三月種六月熟豐家蒸穀礱米賴以續食又一

種大秈禾俗謂晚色四月種八月熟 同上

早白稻一作小白五月初種八月熟皮芒白米赤又一種曰晚

白或作大白九月熟 同上

王志云晚白一名蘆花白

閃西風稻又名早中秋八月半熟 盧志

王志云中秋稻四月種八月熟

紫芒稻崑山有之 盧志

紫芒稻五月種九月熟紫穀白粒張方平詩云鱸鱠飯紫芒 王志

雪裏揀稻常熟有之 盧志

雪裏揀稈軟有芒粒大色白 王志

早烏稻五月種九月熟皮赤米白又一種名晚烏 盧志

烏鬚稻或作烏珠早者五月種九月熟晚者十月熟 盧志

師姑粳稻即矮稻五月種九月熟無芒米白又名光頭白 同上

上稈青稻或名火稻青苕又名蕭山青五月種九月熟稈青米白 同上

金城稻高田所種米紅而粒尖性硬今呼為赤米谷之下品者同上

金城稻四月種七月熟平志

烏口稻色黑熟最晚亦下品也盧志

烏口稻再蒔晚熟亦下品也王志

烏兕稻或云烏賊稻五月種十月熟稈白芒黑米白即晚烏也盧志

枇杷紅皮薄色如枇杷王志

下馬看秀將最易一名三朝齊同上

六十日稻三月種五月熟米色白小　百日赤三月種六月熟芒赤米白

小秈一名早秈三月種七月熟　香秔七月熟米粒小而性柔頗糯有紅芒白芒二種又一種日

香子色斑粒小以三五十粒入他米數升炊之芬芳可愛然不宜多亦謂之香糯

大秈 即晚秈四月種八月熟

早白稻 一名小白五月初種八月熟皮白米赤

早中秋 一名閃西風八月半熟米白而大

中秋稻 四月種八月熟

晚白稻 一名大白九月熟

箭子稻 粒長而細白味甘香稻之上品九月熟

紅蓮稻 五月種九月熟皮赤陸龜蒙詩遥為晚香吟白菊近炊香稻識紅蓮即此

䆋秠稻 五月種九月熟皮芒俱白米色斑粒長性硬或以為勝紅蓮云

早烏稻 五月種九月熟皮赤米白又一種名晚烏

紫芒稻 五月種九月熟紫谷白米

深水紅 六月種九月熟

語註謂米之最者

金城稻 高田所種米紅而尖性硬今呼為赤米穀之下品固

烏口稻 色黑晚熟時水與寒今呼為冷水結亦下品也

以上粳稻 松江府志

純白齋

秋風糯即冷粒糯種宜良田大暑節可刈稃黄米白粒圓色最難變每歲代晚稻輸租故一名謾官糯不宜釀酒

金釵糯米粒長最宜釀滑酒倍多劉夢得詩云酒法得傳吳米好三月種七月熟

趕陳糯四月種七月熟米粒最長　小娘糯四月種八月熟不耐風水故名

矮兒糯四月種九月熟粒白而大俗名泥裏變　蘆黄糯即晚糯粒大色白芒長熟最晚色易變釀酒最佳今　羊鬚糯四月種九月熟穀多芒長

羊脂糯五月種十月熟色白性軟故名　鵞脂糯　以上糯稻　同上

蚤糓有駝犁回留姑早王氏早六十日九十日等名

白穀有竹丫占蘆花白大白穀等名

紅糓有鴨脚秈柳條赤等名

晩稲米白而質賤種後晩生

烏穀殻黒而多芒五月始種晩生耐旱

芒種一名種穀有烏白二種

糯穀有早糯紅殻糯黄金糯哽鷄糯数種

已上見九江府志

白散多毛色白其熟最早六月即穫然非上穀所種不多

地慕有紅白二色粒尖細以七月穫

水稜一曰小青粒大純赤

占城相傳自占城国得種故名最耐旱有紅白二色

軟稈色白粒大而味甘以八月穫穫後其根復苗無異初稻謂之孫杷稻亦曰二稻以十月穫佃者以先穫入租而以後穫自贍及償他負其實出於一根而有早晚之異葢非土力有余沃不能全也

孫稻見上

百箭芒勁如箭寄種軟稈

白西芒白

龍秈粒大米白尤甚

磊晚無芒

早糯一曰大糯以八月早熟鄉人仰此為新酒然未受霜味猶不可以造經冬之酒

辨白粒最大而米極白以十月穫

晚糯粒大而堅以十月穫欲造隔年凍醪非此糯不可其名不一有黃糯烏糯白糯矮糯

紅羅障頭赤故名

金裹銀穀赤米白故名即地暴米之白者

金水糯即冷水糯宜山田種之

青糯初冬有穫

已上見温州府志

六十日早　大糯　小糯已上俱建安產

龍鳳早建安甌寧

半冬白　師姑早　九里香已上建安甌寧崇安浦城四縣產

大早　小早已上建陽浦城松溪壽寧四縣產

天降早建安建陽產

爛泥早　七娘禾　小白禾　大白禾　小烏禾

大烏禾已上俱建陽產

野豬愁　無芒秫　真珠糯　麻子秫已上俱建陽崇安產

公婆秫建陽崇安壽寧產

銀硃秫建陽浦城崇安產

早禾　白禾子　烏禾子　早芒秫　下馬看已上俱崇安産

白芒　黄穀已上俱城松溪壽寧産

粳穀　白秈早　烏龍牙已上俱浦城産

紅糟秫浦城松溪産

鋪地錦　温州早　吴家傳　大師姑　小師姑

青絲禾　荔枝禾　猴毛秫　烏節秫　重陽秫

白芒秫已上俱松溪産　烏牙秫松溪壽寧産

已上俱見建寧府志

黄鱣糯　光頭糯　香糯　黄鷄糯　赤米糯出漳州

烏雅糯

香粳稻　鼠齒稻　粘稻　山禾　烏芒稻

珍珠稻　東海稻　早禾　已上俱出瓊州府志

黏穀六　青黏　黄黏　冷水黏　鼠牙黏

畨黏種得之畨舶　交阯黏種得之交阯

稻穀六　白稻　黄稻　八月稻　大禾稻

烏穄　早穀即猺人刀耕火種畬田所出

烏豚糯　斑臭糯　安南糯種得之交阯

糯穀　白糯　黄糯　翻生糯　黄臭串

進糯　油糯　秔

已上俱出廣州府志

秔稻共十九種

早黃　大白　細白　烏撒　細撒　占城

金城　大赤　赤撒　矮白　晚青　光糯

細稈　冷水紅　太倉紅　鴈來烏　胡州晚以上五縣同

早雪產象山

糯稻共十七種

早稬　晚稬　黃稬　赤稬　青稈稬　九曰稬

白稬　丁香　麻稬　紅稬　雉鷄稬　烏撒稬

以上五縣同

朱口稬　鉄稬　虎皮稬以上產慈溪

黃香稉產奉化　烏稉產象山霜降熟

以上俱見四明郡志

界稻十一月種次年四月收成兩界於兩年之間會陽郡志

早稻　中稻　晚稻　黃稻　白稻

早糯　八月糯　縮頸糯　烏糯

秈粟　糯粟　黃穄　蘆粟以上俱見武義志

住馬香　黃穀早　烏早　早占占城所傳　歸生　小赤

大早　赤米　稻禾　早稻　六月白　黃蓓蕾

女兒紅　紅桃仙以上皆旱秔凡十四種　八月白　稻禾秔

土畱　黄稑　紫眼　寒鷇烏　矮赤秔　烏子
大黄　稻禾以上皆晩秔凡十種　黄抱　黄糯
赤稻　白稻　烏糯以上皆早糯凡五種　竹枝
臙脂　小蕉　青蒿　大烏　白糯　大叔
秋風　大蕉　矮藁　青藁　龍爪　馬蹄以上皆晩糯凡十三種

已上見泰和縣志

稻之類　百日黄　大穀早　赤穀早　君行早　臨江早
望暑白　紅穀已上俱七月熟　黄泥秈　稜子秈　白糯已上俱八月熟
寒秈　晩赤　晩糯　苦株糯　黄絲糯已上俱九月十月熟

右見武寧志

穀之屬有早稻六月熟　紫口（甲嘴微紫粒細）　朝穧（俗謂之光了烏）

麄稈　細珠　早白黏

晚白黏（越人謂芒為黏）　料水白（歲遇甚潦輒能長出水上）

餘秔白（粒圓白俗傳種自杭來故名）　稚蒙（粒麄而黏最短以上俱秔類）

榧糯　青稈糯　水鮮糯八月早熟

羊鬚糯　胭脂糯　蚕黄黏

黄穀糯以上俱秋類山陰志

穀之屬有救公飢（三月種五月熟他種青黄不接而此種先可食故云可以救公飢也）

六十日占（種入地僅四月而熟故名米粒小而純白）

白沙占（三月種六月熟米色白圓而大）　大穀占

細穀占二種以粒大小異名耳　中早進於六十日占而早於白沙占故名

池州占　龍牙占　油麻占　麻陽占

冬占谷粒似早占而毛刺長各種俱出占城國故名宋太中祥符中使由福建至占城取三萬斛并種法故江淮間多種之

八月白晚稻極早熟者香白尤可貴又名銀珠米韓駒詩起炊饒甑八月白是也

白粳米即粳也字林云稲之粘者為粳冷齋詩白粳留滯沒江濱是也

青絲粳四月種九月熟米色溫潤而白　赤珠粳色純紅而堅

鐵脚粳米性堅而難煑新城尤多　重陽糯應節候而熟故名

占禾糯與早稻同熟　青油糯谷粒白而米長　老人糯芒刺長而谷赤

右見建昌府志

稻米味苦主溫中令人多熱大便堅本草經陶隱居云道家方藥有俱用稻米粳米此則是兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳為稻耳不知其色類復云何也唐本注云稻者穬稻通名尔雅云稌音渡稻也杭者不糯之稱一曰秈汜勝之云秫稻三月種杭稻四月種秫稻即並稻也今陶為二事深不鮮也今按李含光音義云按字書解粳字云稻也解稻字云稻扁也不粘鮮粢音慈字云稻餅也明稻米作粢蓋糯米耳其細糠白如雪粒大小似杭米曰体性粘滯為異耳今通呼杭糯穀為稻所以或之新旧注殆是臆說今北稻米即糯米也又檢杭粳二字同音蓋古人當分別二米為殊耳臣禹錫等謹案尔雅云稌釋

曰別二名也郭云今沛國呼稌詩周頌云豐年多黍多稌礼記内則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻也一物也說文云沛国為稻為糯秔稌屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者然秔糯甚相類粘不粘為異耳依說文稻即糯也江東糯奴乱切顔師古刋謬正俗云本草所謂稻米者今之稉米耳陶以稉為秫不知稻是糯故說之不曉許氏說文觧字曰秫稷之粘者稻稌也沛國謂稻為稌又急就篇云稻黍秫稷左太沖蜀都賦云粳稻漠漠益知稻即稉其粳並出矣然後以稻是有芒之穀故於後或通呼秔稉總謂之稻孔子曰食夫稻周官有稻人之職漢置稻田使者此並指屬稻稬之一色所以後人混稉不知稻本是稉耳

稻米今造酒者是此水田米皆謂之稻前既言粳米即此稻米乃粳稻無疑溫故可以為酒〻為陽故多熱又令人大便堅非糯稻孰能與於此西域記天竺國土溽熱稻歲四熟亦可驗矣

本草衍義

糯米味苦甘溫無毒主溫中令人多熱大便堅此本草經文也諸家有云性微寒姙娠與雜肉食不利子久食身軟以緩筋也又云寒使人多睡發風動氣擁經絡氣止霍乱又云涼補中益氣行榮衛中積血所論蓋不同也夫所謂不利緩筋多睡之類以其性懦所致若謂因其性寒糯米造酒最宜豈寒乎農家於

冬月用作糍喂牛免凍傷最驗是則糯米之性當如經文所言

食物本草

稻水谷也有秔有稬有一年一收者有一年兩收者一收者謂之大冬其米顆大莆人種之廣兩收者春種夏熟為早稻秋種冬熟為晚稻其米亞於大東莆人種之少蓋莆地瘠用糞多較之兩收為利與一收同湘山野録云真宗就福建取占城穀給江淮兩浙令擇民田之高仰者種之此穀耐旱今按畬穀亦耐旱然須伐山作畬其地肥乃長不二三年地力衰歇則又他徙此非平地農氏所能也 興化府志

稻爾雅曰稌稻說文謂稻為粳稬稌屬也稬亦名秫字林云稬

粘稻而粳稻不粘今之食米皆粳稻釀酒則粘稻也粳稻有六十日可穫者有百日可穫者其米有紅白二種湘江野録謂其種得於占城皆早稻也粳稻有八月熟者曰早粳其春種冬熟者曰晚粳米亦有赤白二種本草注云其性温故以為酒也大抵粳稻粳稻其名品皆甚多而土俗所呼又各不同不能悉載今特志其大槩如此郡武府志

圖經曰稻米有秔稻有粳稻舊不載所出州土今有水田処皆能種之秔糯既通為稻而本經以秔為粳米粳為稻米者謹按爾雅云稌稻釋曰別二名也郭璞云沛國呼稌詩頌云多黍多稌礼記内則云牛宜稌豳詩云十月穫稻也一物也説文觧字

云沛國謂稻為粳秔稌屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者今人呼之者如字林所說也本經稱號者如說文所說也前條有陳廩米即秔米以廩軍人者是也入藥最多糯米性寒作酒則熱糟乃温平亦如大豆與鼓醬不同之類耳 證類本草

稻有粳稉二種古人謂糯為稻五谷之類皆有粳糯粟之粳曰梁曰粱黍之糯曰秫曰衆尔雅云衆秫是也顔師古刊謬正俗曰本草所謂稻米者今之粳米也又說文云沛國謂稻為粳 業器

洛下稻田亦多土人以稻之無芒者為和尚稻亦猶浙中人呼師婆粳其實一也 曲洧旧聞

本草註糯米為稻米衆朝釋畧数千言無一字言堪為酒正如

白氏六帖録裔遺大鵬也畫墁録

糯稻

謾官糯稻即冷粒稉種宜良田大暑節可刈稃黄米白粒圓俗傳未易变色每歲代晩稲以輸租故名不宜釀酒糟多而味亦不佳盧志

秋風稉一名謾官糯王志

金釵糯稻米粒長最宜釀酒得酒倍多劉夢得詩云酒法得傳

吴米好三月種七月熟盧志

青稈糯稻四月種九月熟宜良田稃黄芒赤米白已熟而稈微青故名同上

蘆黄糯稻粒大色白芒長熟最晚色易變即晚糯釀酒佳 同上

師姑糯稻粒甚大穀無芒故名 同上

羊鬚糯稻四月種九月熟穀多芒長 王志

川粳糯稻四月種九月熟粒大無芒 同上

矮糯晚熟一名矮兒糯粒白而大四月種九月熟 同上

鐵粳早黄糯 盧志

趕陳糯早糯也 盧志 四月種七月熟米粒最長 王志

閃西風一名早中秋 王志載在糯稻中而盧志載在秔稻中容考

羊脂糯五月種十月熟色白性軟故名 王志

鵞脂糯張方平詩鵞脂酒青醥 同上

虎皮糯五月種十月熟色斑同上

臙脂秧五月種九月熟穀紅粒白同上

畀稲十一月種次年四月熟一統志雷州